

A Dezacin® H+ fülgél támogatja a hallójárat heveny és idült gyulladásának a gyógykezelését. Gyorsítja a gyógyulási folyamatot, lerövidítheti a gyógykezelés idejét.

A Dezacin® H+ fülgél egy hidroaktív gél, mely támogatja a hallójárat heveny és idült gyulladásának a gyógykezelését. Gyorsítja a gyógyulási folyamatot, lerövidítheti a gyógykezelés idejét.

Termékforma: Színtelen, szagtalan oldat.

Összetevők: 96,5% Szuperoxid oldat (Dezacin®), 0,5% nátrium-hialuronát, polimerek.

Célállatfaj: Minden állatfaj számára (kivéve halak, és kételtűek)

Javallatok:

- Nincs irritáló, toxikus vagy allergizáló hatása.
- Támogatja a hallójárat heveny és idült gyulladásának a gyógykezelését.
- Gyorsítja a gyógyulási folyamatot, lerövidítheti a gyógykezelés idejét.
- A hialuronsav gátolja a kórokozók penetrálását a sejtfalon keresztül.
- A hialuronsav megakadályozza a túlzott fülzsír képződését és felhalmozódását, felszabadítja a faggyúdugót és gyulladásos váladékot.
- Hidratálja a fület és véd a gyulladásos folyamatok ismételt előfordulása ellen.
- Hallójáratok gyulladásának gyakori kiújulására hajlamos állatoknál javasolt.

Adagolás: Naponta 3-5x alkalmazza az érintett területen 5-7 napig, vagy a tünetek megszűnéséig. Ne hígítsa, vagy öblítse ki a terméket. A gyulladásban lévő hallójáratot első körben célszerű fülmosó oldattal kimosni, amennyire lehet. Fülpiszkálót és egyéb eszközt ne dugjunk az állat hallójáratába! Amennyiben fültisztító lépést használ elsőként, 15-20 perccel később tegyük bele az OtoDezacin fülcseppet az állat hallójáratába. **FONTOS:** se a fülmosó tubust, se a fülcsepp flakonját ne érintsük, és ne dugjuk bele az állat hallójáratába, mert az összes fülmosó/fülcsepp visszafertőződhet!

Ellenjavallatok és mellékhatások: Nem ismertek.

Tárolási előírások: 5-30°C közötti hőmérsékleten, napfénytől védve tárolandó. Felbontás után 28 napig szobahőmérsékleten tárolható és használható, nem kell hűtőszekrénybe tenni.

Kiszerezés: 30 ml